

PTH-1 : Pot à pression pour injection basse pression



INJECTION DE FISSURES



www.france-injection-service.fr

Le pot à pression FIS PTH-1 est l'équipement idéal pour tous les travaux d'injection en basse pression de résine époxy ou polyuréthane pour :

- Traitement de fissures béton
- Injection de remplissage

AVANTAGES :

- Injection en basse pression
- Pression d'injection linéaire facilement réglable
- Pas de pièces mécaniques en contact avec le produit
- Léger et facilement transportable pour les travaux en élévation
- Double récipient pour simplification du nettoyage



Caractéristiques techniques :

Capacité pot	4 litres
Sortie produit	Haute
Pression max	4 bar
Poids	5,6 kg
Dimensions L x l x h	19,5 x 19,5 x 44 cm

FRANCE INJECTION SERVICE propose également...

- Résines d'injection époxydique GAMME **HYDROPOX EP1**
- Colle époxy ou polyuréthane de cachetage, encollage injecteurs pour fissures gamme **PUR-O-FIX**
- Bande de pontage pour fissures et joints (large choix épaisseur – longueur...) gamme **HYDROFIX**



- Injecteurs aciers, plastiques et accessoires d'injection DESOI®



Agence Lyon et siège social

20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

Tél : 04-72-27-08-80

@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40

@ : contact.paris@france-injection-service.fr