

PEP-1 : pompe injection électrique mono composant



version PEP-1A



version PEP-1B

Système rapide démontage – remontage du bas de pompe



Desserrer l'écrou de blocage



Soulever le capot noir puis
Retirer le bas de pompe




Déconnecter le flexible

www.france-injection-service.fr

La pompe électrique FIS PEP-1 est la pompe idéale pour tous les travaux d'injection de résines polyuréthane, époxy pour :

- Traitement de fissures sèches ou humides
- Blocage de venues d'eau
- Traitement d'infiltrations
- Injection de maçonnerie



AVANTAGES :

- Dispositif de mesure pression à lecture DIGITAL
- Pression d'injection linéaire facilement réglable
- Innovant – joints fixes avec réglage à l'extérieur
- Maniable et légère – idéal pour accès restreint
- Maintenance, nettoyage et entretien simplifié
- Sécurité moteur

Options :

- Bac à gravité 6 L en remplacement de la canne
- Version châssis portable ou châssis mobile

Caractéristiques techniques :

Moteur électrique	230 V
Puissance du moteur	7/8 CV CC TEFC
Pression max	227 bar
Débit libre	2 litres / min
Poids	23 et 30 kg

FRANCE INJECTION SERVICE propose également...

- Résines d'injection polyuréthane aqua réactive GAMME **PUR-O-STOP**
- Résines d'injection époxydique GAMME **HYDROPOX**



- Injecteurs aciers, plastiques et accessoires d'injection DESOI®
- Gaines d'injection, obturateurs gonflables simples et doubles DESOI®



Agence Lyon et siège social

20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

Tél : 04-72-27-08-80

@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Éguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40

@ : contact.paris@france-injection-service.fr