

APP-1 : pompe injection pneumatique mono composant



BLOQUAGE VENUE D'EAU



INJECTION DE MACONNERIE



INJECTION DE FISSURES




TRAITEMENT D'INFILTRATIONS



www.france-injection-service.fr

La pompe pneumatique FIS APP-1 est la pompe idéale pour les travaux d'injection de résines polyuréthane, époxy pour :

- Traitement de fissures sèches ou humides
- Blocage de venues d'eau
- Traitement d'infiltrations
- Injection de maçonnerie



AVANTAGES :

- Dispositif de mesure pression avec manomètre
- Joints piston fixes à serrage automatique par ressort
- Corps de pompe en acier inox
- Maintenance, nettoyage et entretien simplifié
- Démontage et remontage rapide

Caractéristiques techniques :

Rapport pression moteur air	33/1
Pression max entrée d'air (compresseur)	8 bar
Pression de service max	264 bar
Débit libre	4,2 l/min
Capacité bac résine	6 L
Poids	14 kg
Consommation air max (compresseur)	500 l/min

FRANCE INJECTION SERVICE propose également...

- Résines d'injection polyuréthane aqua réactive GAMME **PUR-O-STOP**
- Résines d'injection époxydique GAMME **HYDROPOX**



- Injecteurs aciers, plastiques et accessoires d'injection DESOI®
- Gaines d'injection, obturateurs gonflables simples et doubles DESOI®



Agence Lyon et siège social

20 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
69330 MEYZIEU

Tél : 04-72-27-08-80

@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Éguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40

@ : contact.paris@france-injection-service.fr