

PN 2K : Pistolet d'injection pour cartouches bi composants



BLOQUAGE VENUE D'EAU



INIECTION DE FISSURES



TRAITEMENT D'INFILTRATIONS




www.france-injection-service.fr

La série de pistolet à cartouches bi composants FIS PN 2K est l'équipement idéal pour les petits et moyens travaux d'injection :

- Traitement de fissures sèches ou humides
- Arrêt de venues d'eau et suintements
- Traitement d'infiltrations

AVANTAGES :

- Version manuel – électrique sur batterie - pneumatique
- Cartouches 395 ml – modèle TPH
- Mélangeur statique jetable
- Pas d'entretien
- Rapide à mettre en œuvre – ne nécessite pas de formation particulière
- Idéal pour l'injection en bi composants sans matériel lourd
- Injecteurs plastiques lamellés adaptés



Caractéristiques techniques :

Energies disponibles	Manuel – Pneumatique – Electrique
Ratio mélange	1/1
Capacité cartouche	395 ml

Cartouches d'injection disponibles chez FRANCE INJECTION SERVICE

- Résines d'injection polyuréthane bi composants
GAMME *PUR-O-STOP FS – PUR-O-STOP HF – PUR O CRACK PLUS F*



- Résines d'injection urée silicate de scellement GAMME *SOLID SEAL TX*



- Injecteurs plastiques lamellés d'injection DESOI®



- Mélangeur statique pour cartouches

Agence Lyon et siège social

2 rue Gustave Eiffel
69360 SAINT SYMPHORIEN D'OZON

Tél : 04-72-27-08-80
@ : contact@france-injection-service.fr

Agence IDF

23-25 Avenue de l'Eguillette
95310 SAINT OUEN L'AUMÔNE

Tél : 01-34-02-34-40
@ : contact.paris@france-injection-service.fr